


Möbel- und Treppenbauplatten

Leimholzplatten mit keilgezinkten Lamellen KGZ

Lamellenbreite fix ca. 40mm, Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4 HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, Enden gekappt



Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	
Ahorn europ.	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm		19	650	5000		
			einzeln fol.	19	1250	2500		
			einzeln fol.	19	600 / 800	4200		
			einzeln fol.	26	1250	2500		
			einzeln fol.	26	600 / 800	4200		
			einzeln fol.	40	600 / 800	4200		
				40	650	5000		
				45	650	5000		
Ahorn Wildahorn	A/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		
	B/B	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		
Birke ohne Braunkern	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm		19	650	5000		
			einzeln fol.	19	1250	2500		
				26	650	5000		
			einzeln fol.	26	1250	2500		
				40	650	5000		
				45	700	5000		
				40	650	3050 / 4100		
Buche leicht gedämpft	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	650	5000		
			einzeln fol.	19	1250	2500 / 5000		
			einzeln fol.	19	600 / 800	4200		
			einzeln fol.	26	1250	2500 / 5000		
			einzeln fol.	26	600 / 800	4200		
				26	650	5000		
			einzeln fol.	30	1250	4200		
			einzeln fol.	40	650 / 800 / 1250	4200		
			einzeln fol.	40	1250	2500		
			einzeln fol.	40	650 / 700 / 1250	5000		
				40	650 / 700	5000		
			einzeln fol.	45	650 / 700	5000		
				45	650 / 700	5000		
				50	700	5000		
		55	700	5000	3 Wo.			
	A/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		
			einzeln fol.	40	900	3050		
				45	650 / 700	5000	3 Wo.	
	B/C naturbunt	Kern erlaubt		18/19/20	bis 1250	bis 5000	3 Wo.	
				25/26	bis 1250	bis 5000	3 Wo.	
	D/D	geschlossen		40	650	5000		
			40	650	5000			
Kernbuche leicht gedämpft	Kern/C	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	650	5000		
			einzeln fol.	19	600 / 800	4200	3 Wo.	
			einzeln fol.	19	1250	2500		
			einzeln fol.	19	1250	5000		
			einzeln fol.	26	600 / 800	4200	3 Wo.	
				26	650	5000		
			einzeln fol.	26	1250	2500		
			einzeln fol.	26	1250	5000		
			einzeln fol.	40	600 / 800	4200		
				40	650	5000		
			einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		
			einzeln fol.	40	900	3050		
				45	650 / 700	5000		

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.		
Buche natur ungedämpft	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	650	5000	3 Wo.		
			einzeln fol.	19	600 / 800	4200	3 Wo.		
			einzeln fol.	19	1250	2500 / 5000	3 Wo.		
			einzeln fol.	26	600 / 800	4200	3 Wo.		
				26	650	5000	3 Wo.		
			einzeln fol.	26	1250	2500 / 5000	3 Wo.		
				40	650	5000			
				45	650 / 700	5000			
			50	700	5000				
Eiche europ.	A/BC	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	18	800/1210	3000	4 Wo.		
				19	650	5000			
			einzeln fol.	19	650 / 1250	5000			
			einzeln fol.	19	1250	2500			
			einzeln fol.	19	600/800/1210	4200			
			einzeln fol.	20	1250	4200			
				26	650	5000			
			einzeln fol.	26	1250	4200 / 5000			
			einzeln fol.	26	600 / 800	4200			
			einzeln fol.	26	1250	2500			
				30	650	3000 / 5000			
				30	1250	4200			
			A/B	splintfrei splintfrei splintfrei splintfrei splintfrei	einzeln fol.	40	600/800/1250	4200	
					einzeln fol.	40	650	5000	
		40			650 / 700	5000			
		45			650 / 700	5000			
	einzeln fol.	45			650 / 700	5000			
					50/52/55	bis 800	bis 5000	4 Wo.	
			60/65	bis 800	bis 5000	4 Wo.			
	A/C	unten Splint		19	1250	2500			
				19	650	5000			
				26	bis 1250	bis 5000	4 Wo.		
			einzeln fol.	30	625	5000			
			einzeln fol.	40	639/650	5000			
			40	650 / 900	3050 / 4100				
	A/BC	unten max 20% Splint		38	bis 1250	bis 5000	4 Wo.		
	Finline A/B	22mm Lamelle		40	650 / 700	5000	5 Wo.		
	B/C	oben splintfrei oben splintfrei oben splintfrei		19	650	5000			
				26	bis 1250	bis 5000			
				40	650	4100 / 5000			
Wildeiche europ.	Asteiche	KGZ Lamellen ca. 40 mm		19	650	5000			
			einzeln fol.	19	600 / 800 / 1210	4200			
			einzeln fol.	19	1250	2500			
				26	650	5000			
			einzeln fol.	26	600 / 800	4200			
			einzeln fol.	26	1250	2500			
				30	650	5000			
				40	650	5000			
			einzeln fol.	40	800	4200			
			einzeln fol.	40	650	2000/3050/4100			
			einzeln fol.	40	900	3050			
			einzeln fol.	40	1250	2500			
				45	650 / 700	5000			
			Erle natur/unged. Schwarzerle, Alnus	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500
einzeln fol.	19	800				4200			
einzeln fol.	26	1250				2500			
einzeln fol.	26	800				4200			
Esche ohne Braunkern	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500			
			einzeln fol.	26	1250	2500			
			einzeln fol.	40	650	4100			
				40	650	5000			
				45	650 / 700	5000			
Esche mit Braunkern	B/B Kern	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500			
			einzeln fol.	26	1250	2500			
			einzeln fol.	40	650 / 900	3050 / 4100			
				40	650	5000			
				45	700	5000			

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Kirsche europ. leicht gedämpft	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzel fol.	19	1250	2500	
			einzel fol.	26	1250	2500	
			einzel fol.	40	650	3050/4100/5000	
			einzel fol.	40	900	3050	
				45	700	5000	
Nußbaum europ. gedämpft Juglans regia	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzel fol.	19	1250	2500	
			einzel fol.	19	800	4200	
			einzel fol.	26	1250	2500	
			einzel fol.	26	650	3050 / 4100	
			einzel fol.	40	900	1800	
			einzel fol.	40	1000	1800 / 2000 / 2200	
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100	
			einzel fol.	40	900	3050	
			einzel fol.	40	650/700	5000	
			einzel fol.	45	650/700	5000	
	Fineline A/B	22mm Lamelle	einzel fol.	40	650	3050/4100/5000	
Black Walnut gedämpft (US) Juglans Nigra	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzel fol.	20	1250	2500	
	A/C		einzel fol.	26	1250	2500	
			einzel fol.	30	650	5000	
			einzel fol.	40	1250	2500/3000	
			einzel fol.	40	650	5000	
			einzel fol.	45	700	5000	
Schwarznuß europ. Juglans Nigra gedämpft	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzel fol.	19	1250	2500	
			einzel fol.	26	1250	2500	
			einzel fol.	40	650	5000	
			einzel fol.	45	650 / 700	5000	
Robinie europ. gedämpft "Akazie"	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzel fol.	19	1250	2500	
			einzel fol.	26	1250	2500	
			einzel fol.	40	600/800	4200	
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	650/700	5000	
				45	700	5000	
	Fineline A/B	22mm Lamelle		45	700	5000	
Räuchereiche	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	650	5000	
			einzel fol.	19	1250	2500	
			einzel fol.	19	600 / 900	4200	
			einzel fol.	26	1250	2500	
			einzel fol.	40	900	3050	
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100	
			einzel fol.	40	650	5000	
Kiefer (KGZ)	A/A astfrei	40 mm Lamelle	einzel fol.	45	700	5000	2 Wo.
Hevea (KGZ) Rubberwood	A/B	43-50mm Lamelle	einzel fol.	18	700	5000	2 Wo.
		43-50mm Lamelle	einzel fol.	45	650 / 700	5000	
		40-70mm Lamelle	einzel fol.	55	650	5000	
Sapelli Mahagoni	A/B	KGZ	einzel fol.	40	650	3050 / 5000	4 Wo.
Iroko (Kambala)	A/B	KGZ	einzel fol.	40	650	3050 / 4100 / 5000	
Teak Burma	A/B			27	650	3000	
				36	650	3000	
Wenge	A/B	KGZ	einzel fol.	40	650	3050 / 4100	
Zebrano	A/B	KGZ	einzel fol.	40	650	3050 / 4100	4 Wo.

Möbelbauplatten massiv

Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen DL

Lamellenbreite fallend ca. 40-80 mm oder 65-120 mm, Eiche teilw. fix 45 mm,

Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4

HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Enden gekappt



Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.			
Buche leicht gedämpft	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	einzeln fol.	19	1210	1000 - 1900				
				19	1210	2000 - 2500				
				19	1210	2600 - 2900				
				19	1210	3000 - 3500	8 Wo.			
				19	1210	3600 - 4000	8 Wo.			
			einzeln fol.	26	1210	1000 - 1900				
				26	1210	2000 - 2500				
				26	1210	2600 - 2900				
				26	1210	3000 - 3500	8 Wo.			
				26	1210	3600 - 4000	8 Wo.			
			einzeln fol.	40	900	1600 / 1800				
				40	1000 / 1210	1800				
				40	1000 / 1210	2000 / 2200				
				40	1210	2300 - 2500				
				45	1210	2000 - 2500	3 Wo.			
			Buche natur ungedämpft	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	einzeln fol.	19	1210	900 - 1900	3 Wo.
							19	1210	2000 - 2500	3 Wo.
einzeln fol.	26	1210				900 - 1900	3 Wo.			
	26	1210				2000 - 2500	3 Wo.			
Kernbuche leicht gedämpft	Kern/C	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	einzeln fol.	19	1210	1000 - 1900				
				19	1210	2000 - 2500				
				19	1210	2600 - 2900				
				19	1210	3000 - 3500	8 Wo.			
				19	1210	3600 - 4000	8 Wo.			
			einzeln fol.	26	1210	1000 - 1900				
				26	1210	2000 - 2500				
				26	1210	2600 - 2900				
				26	1210	3000 - 3500	8 Wo.			
				26	1210	3600 - 4000	8 Wo.			
			einzeln fol.	40	900	1600 / 1800				
				40	1000	2000				
				40	1210	1600 / 1800				
				40	1210	2000 / 2100				
				40	1210	2200 / 2400				

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.			
Eiche europ.	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm B-Seite max. 20% Splint	einzeln fol.	19	1210	400 bis 800				
				19		900 - 1200				
				19		1300 - 1900				
				19		2000 - 2500				
				19		2600 - 3000				
				19		3100 - 3600	7 Wo.			
				19		3700 - 4000	7 Wo.			
			einzeln fol.	26	1210	900 - 1200				
				26		1300 - 1900				
				26		2000 - 2500				
				26		2600 - 3000				
				26		3100 - 3600	7 Wo.			
				26		1210				
			einzeln fol.	30	1210	900 - 1300				
				30		1400 - 2000				
				30		2100 - 2500				
				30		2600 - 3000				
			einzeln fol.	40	1210	1000 - 1300				
				40		1400 - 1800				
				40		1900 - 2100				
				40		2200 - 2400				
				40		2500 - 3000				
				40		1210				
				40		1210	3100 - 3600	7 Wo.		
			Eiche europ.	A/B	durchg. Lamellen fallend 65 - 120 mm	einzeln fol.	20	1220	1400 - 1700	
							20		1800 - 1900	
							20		2000 - 2400	
							20		2500 - 3000	
einzeln fol.	30	1220				1400 - 1700				
	30					1800 - 1900				
	30					2000 - 2400				
	30					2500 - 3000				
einzeln fol.	40	1220				1400 - 1700				
	40					1800 - 1900				
	40					2000 - 2400				
	40					2500 - 3000				
Wildeiche europ.	Rustikal A	durchg. Lamellen fallend 65 - 120 mm				einzeln fol.	20	1220	1400 - 1700	
							20		1800 - 1900	
							20		2000 - 2400	
							20		2500 - 3000	
			einzeln fol.	30	1220	1400 - 1700				
				30		1800 - 1900				
				30		2000 - 2400				
				30		2500 - 3000				
			einzeln fol.	40	1220	1400 - 1700				
				40		1800 - 1900				
				40		2000 - 2400				
				40		2500 - 3000				
			Wildeiche europ.	Rustikal B	durchg. Lamellen fallend 65 - 120 mm	einzeln fol.	20	1220	1400 - 1700	
							20		1800 - 1900	
							20		2000 - 2400	
							20		2500 - 3000	
einzeln fol.	30	1220				1400 - 1700				
	30					1800 - 1900				
	30					2000 - 2400				
	30					2500 - 3000				
einzeln fol.	40	1220				1400 - 1700				
	40					1800 - 1900				
	40					2000 - 2400				
	40					2500 - 3000				

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.			
Wildeiche europ.	Rustikal C	durchg. Lamellen fallend 65 - 120 mm	einzeln fol.	20	1220	1400 - 1700				
				20	1220	1800 - 1900				
				20	1220	2000 - 2400				
				20	1220	2500 - 3000				
			einzeln fol.	30	1220	1400 - 1700				
				30	1220	1800 - 1900				
				30	1220	2000 - 2400				
				30	1220	2500 - 3000				
			einzeln fol.	40	1220	1400 - 1700				
				40	1220	1800 - 1900				
				40	1220	2000 - 2400				
				40	1220	2500 - 3000				
Wildeiche europ.	Möbel rustikal	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	einzeln fol.	19	1210	900 - 1300				
				19	1210	1400 - 1800				
				19	1210	1900 - 2100				
				19	1210	2200 - 2500				
				19	1210	2600 - 3000				
			einzeln fol.	26	1210	900 - 1300				
				26	1210	1400 - 1800				
				26	1210	1900 - 2100				
				26	1210	2200 - 2500				
				26	1210	2600 - 3000				
			einzeln fol.	30	1210	900 - 1300				
				30	1210	1400 - 1800				
				30	1210	1900 - 2100				
				30	1210	2200 - 2500				
				30	1210	2600 - 3000				
			einzeln fol.	40	1210	800 - 1300				
				40	1210	1400 - 1800				
				40	1210	1900 - 2400				
				40	1210	2500 - 3000				
Weißeiche (US)	A/B Möbelbau Unterseite Splint erlaubt	Lamelle fallend 50 - 90 mm	einzeln fol.	20	1210	900- 1200				
				20	1210	1300 - 1900				
				20	1210	2000 - 2500				
				20	1210	2600 - 3000				
			einzeln fol.	25	1210	900- 1200				
				25	1210	1300 - 1900				
				25	1210	2000 - 2500				
				25	1210	2600 - 3000				
			einzeln fol.	32	1210	900- 1200	10 Wo.			
				32	1210	1300 - 1900				
				32	1210	2000 - 2500				
				32	1210	2600 - 3000	10 Wo.			
Weißeiche (US) Rustikal	Möbelbau Rustikal Asteiche Äste schwarz gespachtelt Unterseite Splint erlaubt	Lamelle fallend 50 - 90 mm	einzeln fol.	20	1210	1000, 1200				
				20	1210	1400, 1600, 1800				
				20	1210	2000, 2200				
				20	1210	2400, 2500				
			einzeln fol.	25	1210	1000, 1200				
				25	1210	1400, 1600, 1800				
				25	1210	2000, 2200				
				25	1210	2400, 2500				
Ahorn europ.	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	einzeln fol.	19	1220	1000 - 1800				
				19	1220	2000 - 2500				
			einzeln fol.	26	1220	1000 - 1800				
				26	1220	2000 - 2500				
			Birke	A/B	durchg. Lamellen fix 50 mm	einzeln fol.	20	1210	1200 - 1600	
							20	1210	1800 - 2500	
einzeln fol.	26	1210				1200 - 1600				
	26	1210				1800 - 2500				

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Erle europ. ungedämpft	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	einzeln fol.	19	1220	1200 / 1400	
				19	1220	1600 / 1800	
				19	1220	2000 / 2200 / 2400	
				19	1220	2500 - 3000	
			einzeln fol.	26	1220	1200 / 1400	3 Wo.
				26	1220	1600 / 1800	3 Wo.
				26	1220	2000 / 2200 / 2400	
				26	1220	2500	
				26	1220		
				26	1220		
Esche ohne Braunkern	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	einzeln fol.	19	1210	1000 - 1700	
				19	1210	1800 - 1900	
				19	1210	2000 - 2500	
				19	1210	2600 - 3000	
			einzeln fol.	26	1210	1200 - 1700	
				26	1210	1800 - 1900	
				26	1210	2000 - 2500	
				26	1210		
				26	1210		
				26	1210		
Esche mit Braunkern	Möbel	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	einzeln fol.	19	1210	1000 - 1700	
				19	1210	1800 - 1900	
				19	1210	2000 - 2500	
				19	1210		
			einzeln fol.	26	1210	1200 - 1700	
				26	1210	1800 - 1900	
				26	1210	2000 - 2500	
				26	1210		
				26	1210		
				26	1210		
Black Walnut (US) gedämpft	A/B	durchg. Lamellen 40 - 65 mm fallend	einzeln fol.	19	1210	-1100	
				19	1210	1200 - 1700	
				19	1210	1800 - 1900	
				19	1210	2000 - 2500	
			einzeln fol.	19	1210	2600 - 3000	
				26	1210	-1100	
				26	1210	1200 - 1700	
				26	1210	1800 - 1900	
				26	1210	2000 - 2500	
				26	1210	2600 - 3000	
		durchg. Lamellen ca. 50 mm fix	einzeln fol.	40	1210	-1200	4 Wo.
				40	1210	1300 - 1700	
				40	1210	1800 - 1900	
				40	1210	2000 - 2300	
				40	1210	2400 - 2500	
				40	1210		
Kirschbaum eur. gedämpft	A/B	durchg. Lamellen ca. 50 mm fix	einzeln fol.	19	1210	-1800	4 Wo.
				19	1210	1900 - 3000	4 Wo.
			einzeln fol.	26	1210	-1800	4 Wo.
				26	1210	1900 - 3000	4 Wo.
			einzeln fol.	40	-1210	-1800	4 Wo.
				40	-1210		
				40	-1210		
				40	-1210		

Treppenstufenplatten

Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen

Lamellenbreite fallend ca. 40-90 mm oder 65-120 mm, Eiche teilw. fix 45 mm,

Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4

HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, paketweise foliert, Enden gekappt



Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	
Buche leicht ged.	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650	900 - 1900		
				40	650	2000 - 2500		
				40	650	2600 - 3000		
		Podestplatte Wangenplatten durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	einzeln fol.		40	1250	2500	
					40	1210 / 1250	2000 - 2500	3 Wo.
					40	1210 / 1250	2600 - 3000	3 Wo.
					40	1210 / 1250	3100 - 3500	3 Wo.
					40	1210 / 1250	3600 - 3900	3 Wo.
					43	650	900 - 1800	4 Wo.
					45	650	900 - 1800	
					45	650 / 700	900 - 1900	
					45	650	2000 - 2500	
					45	650	2600 - 3000	
		Podestplatte Wangenplatten durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	einzeln fol.		45	1250	2500	
					45	bis 1250mm	2000 - 2500	3 Wo.
					45		2600 - 3000	3 Wo.
45					3100 - 3500	3 Wo.		
45					3600 - 3900	3 Wo.		
Fixlamelle ca. 45 mm	paketw.		50	650 / 700	900 - 2000	5 Wo.		
			55	650 / 700	900 - 2000	5 Wo.		
Kernbuche leicht ged.	Kern / C	fallend	paketw.	40	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	
				45	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	
Buche leicht ged. (beids. furniert)	A/B		paketw.	40	350 - 700	3900 - 4600	4 Wo.	
				45	350 - 700	3900 - 4600	4 Wo.	
Buche natur ungedämpft	A/B	durchg. Lamellen fallend 40-90 mm	paketw.	40	650	900 - 1900		
				45	650 / 700	900 - 1900	4 Wo.	
				45	bis 1250mm	2000 - 2400	4 Wo.	
Kernbuche natur ungedämpft	Kern/C	fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	
				einzeln fol.	40	650	2100-3900	
Eiche europ. fallende Lamellen	A/B	fallend 40 - 90 mm oder Breit 85 - 95 mm	paketw.	40	650	900 - 1300		
				40	650	1400 - 1800		
				40	650	1900 - 2100	5 Wo.	
				40	650	2200 - 2500	5 Wo.	
		fallend FSC-100%	paketw.		45	650	900 - 1300	
					45	650	1400 - 1800	
					45	650	1900 - 2000	
					45	650	2100 - 2500	
					45	650	2600 - 3000	
					45	650	2600 - 3000	
		durchg. Lamellen fallend 65 - 100 mm	keine		40	650	900 - 1400	
					40	650	1500 - 2200	
					45	650	900 - 1400	
					45	650	1500 - 2200	
		Rustikal durchg. Lamellen fallend 65 - 100 mm	keine		40	650	900 - 1400	
					40	650	1500 - 2200	
45	650				900 - 1400			
45	650				1500 - 2200			
A/B Wangenplatten	DL fallend 65 - 100 mm		keine	40	650	3000 - 3400		
				40	650	3500 - 4000		


Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.			
Eiche europ. fixe Lamellen	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1300				
				40	650	1400 - 1800				
				40	650	1900 - 2100				
				40	650	2200 - 2500				
				40	650	2600 - 3000				
				40	650	3100 - 3600	6 Wo.			
				40	650	3700 - 4000	6 Wo.			
				A/C	Unterseite Splint DL Fixlam. 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1800	
		45	650 / 700	900 - 1800	4 Wo.					
	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	45	650	900 - 1300				
				45	650	1400 - 1800				
				45	650	1900 - 2100				
				45	650	2200 - 2500				
				45	650	2600 - 3000				
				45	650	3100 - 3600	7 Wo.			
	A/B	Wangenplatten durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	45	1210	1400 - 1800				
				45	1210	1900 - 2100				
				45	1210	2200 - 2500				
				45	1210	2600 - 3000				
				45	1210	3100 - 3600	5 Wo.			
Asteiche europ. fixe Lamellen	rustikales Bild beidseitig splintfrei gr. Äste bis max. ca. 30mm dunkel gespachtelt Farbdifferenzen erlaubt	durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1300				
				40	650	1400 - 1800				
				40	650	1900 - 2400				
				40	650	2500 - 3000				
				40	650	3100 - 4000				
		durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	45	650	900 - 1300				
				45	650	1400 - 1800				
				45	650	1900 - 2400				
				45	650	2500 - 3000				
		Wangenplatten		45	650	3100 - 3600	4 Wo.			
	Wildecke europ. fixe Lamellen B/B = Natur	einheitliches Bild beidseitig splintfrei kleine geschl. Punktäste bis 15 mm kleine Farbdifferenzen	durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1300			
					40	650	1400 - 1800			
					40	650	1900 - 2400			
40					650	2500 - 3000				
40					650	3100 - 4000				
		durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	45	650	900 - 1300				
				45	650	1400 - 1800				
				45	650	1900 - 2400				
		Wangenplatten		45	650	2500 - 3000				
				45	650	3100 - 3600	4 Wo.			
Eiche europ. 2-lagig aufgedoppelt	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	50	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.			
				50	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.			
			paketw.	52	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.			
				52	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.			
			paketw.	55	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.			
				55	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.			
			2- oder 3-lagig	paketw.	60	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.		
					60	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.		
			Wildecke europ. 2-lagig aufgedoppelt	Wildecke	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	50	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.
							50	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.
paketw.	50	max. 1250				2500 - 3000	4-5 Wo.			
	52	max. 1250				900 - 1800	4-5 Wo.			
paketw.	52	max. 1250				1900 - 2400	4-5 Wo.			
	55	max. 1250				900 - 1800	4-5 Wo.			
2- oder 3-lagig	paketw.	55				max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.		
		60				max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.		
						60	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.	

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Ahorn europ.	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 80 mm	paketw.	40	650	900 - 1800	
				40	650	1900 - 2400	3 Wo.
				40	650	2500 - 2900	3 Wo.
				40	650	3000 - 3400	3 Wo.
			paketw.	45	650	900 - 1800	
				45	650	1900 - 2400	3 Wo.
				45	650	2500 - 2900	3 Wo.
				45	650	3000 - 3400	3 Wo.
Ahorn can. Hard Maple (US)	A/B	durchg. Lamellen fall. 45 - 90 mm	paketw.	40	650	900 - 1800	4 Wo.
				45	650/700	900 - 1800	4 Wo.
Esche ohne Braunkern	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650/700	900 - 1800	3 Wo.
				40	650/700	1900 - 2400	3 Wo.
				40	650/700	2500 - 2900	3 Wo.
				40	650/700	3000 - 4000	3 Wo.
			paketw.	45	650	900 - 1800	
				45	650/700	1900 - 2400	3 Wo.
				45	650/700	2500 - 2900	3 Wo.
				45	650/700	3000 - 4000	3 Wo.
Esche mit Braunkern	Kernesche durchg. Lamellen	Fixlamelle 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1900	
				40	650	2000 - 3000	5 Wo.
		fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650/700	900 - 1800	3 Wo.
				40	650/700	1900 - 2500	3 Wo.
			paketw.	45	650/700	900 - 1800	3 Wo.
				45	650/700	1900 - 2500	3 Wo.

Küchenarbeitsplatten massiv

Leimholzplatten mit keilgezinkten Lamellen KGZ

Lamellenbreite fix ca. 40mm, Verleimung D4-EN 204 formaldehydfrei
HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, Enden gekappt, einzeln foliert



Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Ahorn europ.	A/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
	B/B	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	4100	
Akazie ged. (Robinie)	A/B		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	600/800	4200	
Birke	A/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	900	3050	
Kernbuche	Kern/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	900	3050	
Buche leicht ged.	A/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	900	3050	
Eiche europ.	A/C		einzeln fol.	30	650	3050 / 4100	
				30	900	3050	
			einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	900	3050	
Wildeiche europ.	Wildeiche		einzeln fol.	30	650	3050 / 4100	
				40	650	2000 / 4100 / 5000	
			40	650/900	3050		
Esche o. Braunkern	A/B	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	4100	
Esche m. Braunkern	Braunkern		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100 / 5000	
				40	900	3050	
Kirsche europ. ged.	A/B	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	900	3050	
Nußbaum europ.	A/B	FSC-100%	einzeln fol.	26	650	3050 / 4100	
			einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
			40	900	3050		
	Fineline AB	26 mm Lamelle	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100 / 5000	
	Rustik A/C	Lamelle 40 mm		30	705 / 1005	5000	
	Äste schwarz gespachtelt			40	705 / 1005	5000	
Schwarznuß europ. "Juglans nigra" ged.	A/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
				40	900	3050	
			einzeln fol.	30	650	4100	
Black Walnut (US)	A/C		einzeln fol.	30	650	5000	
	A/B			40	650	5000	
Räuchereiche	A/C	FSC-100%	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100 / 5000	
				40	900	3050	
Roteiche	A/C		einzeln fol.	27	650	3000 / 4000	
				30	650	4100	
Iroko (Kambala)	A/B		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
Sapelli Mahagoni	A/B		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	4 Wo.
Teak Burma	A/B			27	650	3000	
				36	650	3000	
Ovengkol /Amazakoué	A/B		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
Padouk afrik.	A/B		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
Wenge	A/B		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	
Zebrano	A/B		einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	4 Wo.
Bambus horiz./coffee	A/B		einzeln fol.	40	620	4000	
Bambus horiz./natur	A/B		einzeln fol.	40	620	4000	
Bambus vertik./coffee	A/B		einzeln fol.	40	620	4000	
Bambus vertik./natur	A/B		einzeln fol.	40	620	4000	

Tischplatten massiv

Leimholzplatten keilgezinkt und mit durchgehenden Lamellen

Lamellenbreite fallend und fix, Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4 HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, paketweise foliert, Enden gekappt



Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Kernbuche leicht ged.	Kern/C	KGZ 40mm fix	einzeln fol.	40	900	1600 / 1800	
				40	1000	1600	
Eiche europ.	A/B	KGZ 40mm fix	einzeln fol.	40	900	1800	
				40	1000	2000	
				40	1000	2200	
Nußbaum europ.	A/B	KGZ 40mm fix	einzeln fol.	40	900	1800	
				40	1000	1800 / 2000 / 2200	
Black Walnut (US)	A/B	KGZ	einzeln fol.	40	1250	2500	6 Wo.
Asteiche eur.	Asteiche	KGZ 90 mm Lam.	einzeln fol.	40	1000	2000	



Buche leicht ged.	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	einzeln fol.	40	900	1600	
				40	900 / 1000	1800	
				40	1000	2000 / 2200	
				40	1250	2500	
Kernbuche natur	Kern/C	DL fallend 40-90		38	1000	2000 - 2500	
			einzeln fol.	40	1000	2000	3 Wo.
Kernbuche leicht gedämpft	Kern/C	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	einzeln fol.	40	900	1600 / 1800	
				40	1000	2000 / 2200	
				40	1210	2100 - 2500	
Eiche europ.	A/C	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	einzeln fol.	30	900	1600	
				30	900 / 1000	1800 / 2000	
				30	1000	2200	
			einzeln fol.	40	800 / 900	1600	
				40	900 / 1000	1800	
				40	1000 / 1210	2000	
	A/B	durchg. Lamellen fix 45 mm		40	1000	2200	
				40	1210	2200 / 2300 / 2400	
				40	1210	2500 - 3000	
				40	1210	2500 - 3000	
Wildeiche europ.	Wildeiche rustikal	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	einzeln fol.	30	900	1600	
				30	900 / 1000	1800 / 2000	
				30	1000	2200	
		durchg. Lamellen fallend oder fix 85 mm	einzeln fol.	30	900	1800	
				30	1000	1800 / 2000	
				30	1000	2200	
		durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	einzeln fol.	40	900 / 1000	1600 / 1800	
				40	1000	2000	
				40	1000	2200 / 2400	
		durchg. Lamellen fallend oder fix 85 mm		40	900 / 1000	1600 / 1800	
				40	1000	2000	
				40	1000	2200 / 2400	

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Black Walnut (US) gedämpft	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	einzeln fol.	40	1000 / 1200	1000 / 1210	
				40	900 / 1210	1600	
				40	900 / 1210	1800	
				40	1000 / 1210	2000 - 2200	
				40	1210	2400	
Nußbaum europ. kaukasisch gedämpft	A/B mit Splint	durchg. Lamellen fallend 50 - 120 mm	einzeln fol.	30	900 / 1000	1600 / 1800	
				30	1000 / 1200	2000 / 2200	
			einzeln fol.	40	900 / 1000	1600 / 1800	
				40	1000 / 1200	2000 / 2200	
	Rustik mit Splint	durchg. Lamellen fallend 50 - 120 mm	einzeln fol.	30	900 / 1000	1600 / 1800	
				30	1000 / 1200	2000 / 2200	
			einzeln fol.	40	900 / 1000	1600 / 1800	
				40	1000 / 1200	2000 / 2200	
	Rustik ohne Splint	durchg. Lamellen fallend 50 - 120 mm	einzeln fol.	30	900 / 1000	1600 / 1800	
				30	1000 / 1200	2000 / 2200	
			einzeln fol.	40	900 / 1000	1600 / 1800	
				40	1000 / 1200	2000 / 2200	

Fertige Tischplatten massiv



OLD STYLE

Unsere Eichenholzkollektion "Old Style" kennzeichnet sich durch besonders breite Lamellen aus, welche in Handarbeit mit einer aufwändigen, an der Kopfseite unsichtbaren, Nut- und Federverbindung versehen sind.

Die Lamellenstöße sind mit eine V-Fuge versehen.

"Old Style" hat durch die optisch gealterten, in Handarbeit gebürsteten Lamellen und leicht gebrochenen Kanten eine robuste, ländliche Ausstrahlung. Die A-Seite erscheint in schöner und lebhafter Maserung. Äste bis 50 mm sowie Kernrisse und kleine Splintstreifen bestimmen das Bild. Auf der B-Seite sieht man größere Kernrisse und Splintstreifen. Die Platten sind 45 bis 50 mm stark und 1000 +/- 5 mm breit. Die Lamellen haben mindestens eine Breite von ca. 200 mm.

Diese Platten sind nur in den angegebenen Größen lieferbar.

Ausführung	Bauart	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Old Style EDGE Eiche mit echter Waldkante Oberfl. gebürstet unbehandelt		durchg. Lamellen fix ca. 200 mm	keine	45-50	1000 +/- 5	2000	
						2200	
						2400	
						2600	
						2800	
Old Style Dutch Eiche Oberfl. gebürstet unbehandelt		durchg. Lamellen fix ca. 200 mm	keine	45-50	1000 +/- 5	2000	
						2200	
						2400	
						2600	
						2800	
Old Style Brushed Eiche 4 oder 5 Lamellen Oberfl. gebürstet unbehandelt		durchg. Lamellen fix 200 - 250 mm	keine	45-50	1000 +/- 5	2000	
						2200	
						2400	
						2600	
						2800	
Old Style Nordic Eiche Oberfl. gebürstet unbehandelt		3 "X" Felder bei 3000er Platte	keine	45-50	1000 +/- 5	2000	
						2200	
						2400	
						3000	
Old Style Elips regular edge Eiche Oberfl. gebürstet unbehandelt gerade Kante		durchg. Lamellen fix ca. 200 mm	keine	45-50	1100	2000	
					1100	2100	
					1100	2200	
					1100	2400	
					1200	2600	
					1200	2800	
Old Style Elips swiss edge Eiche Oberfl. gebürstet unbehandelt angeschrägte Kante		durchg. Lamellen fix ca. 200 mm	keine	45-50	1100	2000	
					1100	2200	
					1100	2400	
					1200	2600	
					1200	2800	
Old Style Round regular edge Eiche Oberfl. gebürstet unbehandelt gerade Kante		durchg. Lamellen fix ca. 200 mm	keine	45-50	1000	1000	
					1200	1200	
					1400	1400	
					1600	1600	
					1800	1800	
Old Style Round swiss edge Eiche Oberfl. gebürstet unbehandelt angeschrägte Kante		durchg. Lamellen fix ca. 200 mm	keine	45-50	1200	1200	
					1400	1400	
					1600	1600	
					1800	1800	


CASTLE LINE

Unsere Eichenholzkollektion "Castle Line" hat eine elegant-ländliche und natürliche Ausstrahlung.

Die A-Seite erscheint in schwerer Qualität mit besonders breiten Lamellen und einer glatten, geschliffenen Oberfläche.

Äste bis zu 50 mm sowie Kernrisse und vereinzelte Splintstreifen bestimmen das robuste Erscheinungsbild. Es zeigt sich eine schöne, lebhaft-rustikale Maserung. Jede Platte ist somit ein Unikat. Auf der B-Seite sieht man größere Kernrisse und Splintstreifen.

"Castle Line" ist in 2 Stärken und einer Breite von 1000 +/- 3 mm verfügbar. Die Lamellen haben fallende Breiten bis zu ca. 180 - 240 mm.

Ausführung	Bauart	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	
Castle Line Eiche geschliffen		durchg. Lamellen fallend bis ca. 250 mm	keine	20	1000 +/- 3	2000 - 2400		
						2500 - 2900		
						ab 3000		
		durchg. Lamellen fallend ca. 120 - 180 mm	keine	40	1000 +/- 3	1000 +/- 3	2000 - 2400	
							2500 - 2900	
							ab 3000	
		durchg. Lamellen fallend ca. 180 - 240 mm	keine	40	1000 +/- 3	1000 +/- 3	2000 - 2400	
							2500 - 2900	
							ab 3000	

NATURAL LINE in EICHE

Unsere "Natural Line"-Serie zeichnet sich aus durch ihre Einzigartigkeit. Jede Platte schließt seitlich mit einer natürlich gewachsenen und geformten Baumkante ab, welche die rustikale, natürliche Ausstrahlung des Materials unterstreicht.

Wir verwenden für die "Natural Line" ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten von 100 - 250 mm.

Größere Äste mit Kernrisse und vereinzelten kleinen Splintstreifen bestimmen den lebhaften Charakter.

Ausführung	Bauart	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Natural Line Eiche geschliffen		durchg. Lamellen fallend ca. 100 - 250 mm	keine	40	ca. 1000	2000 - 2400	
						2500 - 2900	
						ab 3000	

GASTRO LINE

Das Herzstück eines Gastronomiebetriebes ist ein zeitgemäßes, stimmungsvolles Ambiente, in dem Gäste sich wohlfühlen. Dafür wurde die "Gastro Line" entwickelt. Praktische Größen mit rustikaler, geschlossener Oberfläche in 40 mm starkem Eichenholz. Die Oberfläche ist entweder gebürstet oder geschliffen erhältlich. Als Variante gibt es die Gastro Line Platten auch mit echter Waldkante. Tischgestelle sind auf Anfrage ebenfalls verfügbar (epoxylackierter Stahl, Edelstahl, verchromt). Diese Platten sind nur in den angegebenen Größen lieferbar.

Ausführung	Bauart	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.
Gastro Line Brushed Eiche unbehandelt	quadratisch	durchg. Lamellen Oberfl. gebürstet	keine	40	700	700	
					800	800	
					1000	1000	
Gastro Line Brushed Eiche unbehandelt	rechteckig	durchg. Lamellen Oberfl. gebürstet	keine	40	800	1200	
					800	1400	
Gastro Line Brushed Eiche unbehandelt	rund	durchg. Lamellen Oberfl. gebürstet	keine	40	Ø 800 mm		
Gastro Line Sanded Eiche unbehandelt	quadratisch	durchg. Lamellen Oberfl. geschliffen	keine	40	700	700	
					800	800	
					1000	1000	
Gastro Line Sanded Eiche unbehandelt	rechteckig	durchg. Lamellen Oberfl. geschliffen	keine	40	800	1200	
					800	1400	
Gastro Line Sanded Eiche unbehandelt	rund	durchg. Lamellen Oberfl. geschliffen	keine	40	Ø 800 mm		
Gastro Natural Line Eiche unbehandelt	mit echter Waldkante	durchg. Lamellen Oberfl. und Kanten geschliffen	keine	40	700	700	
					800	1200	
					800	1400	

MASSIVE HOLZBLÖCKE aus EICHE

Diese werden täglich gefertigt. In verschiedenen Formen und Abmessungen. Die Holzblöcke können für unterschiedlichste Zwecke im Haus und Garten eingesetzt werden, zum Beispiel als Tischbeine, als Sitzhocker oder als Deko-Säule. Auf Wunsch fertigen wir auch Holzblöcke mit individuellen Abmessungen.

Ausführung	Bauart	Anmerkung	Folierung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Lieferzeit ca.
Holzblöcke Eiche	Standard		keine	400	400	400	
				290	290	740	
				400	400	740	