

Möbel- und Treppenbauplatten

Leimholzplatten mit keilgezinkten Lamellen KGZ

Lamellenbreite fix ca. 40mm, Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4 HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, Enden gekappt



Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	Stück je Paket (VE)			
Ahorn europ.	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzel fol.	19	1250	2500		20			
			einzel fol.		600 / 800	4200		20			
			einzel fol.	26	1250	2500		20			
			einzel fol.		600 / 800	4200		20			
			einzel fol.	40	600 / 800	4200		20			
					650	5000		20			
		45	650	5000		10					
		A/C	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100		20		
	Ahorn Wildahorn	B/B	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100		20		
	Birke ohne Braunkern	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm		19	650	5000		30		
einzel fol.				1250		2500		30			
				26	650	5000		30			
einzel fol.					1250	2500		30			
				40	650	5000		20			
					45	700	5000		20		
		A/C		einzel fol.	40	650	3050 / 4100		20		
Buche leicht gedämpft		A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	650	5000		40		
				einzel fol.	19	1250	2500 / 5000		20		
				einzel fol.		600 / 800	4200		40		
	einzel fol.			26	1250	2500 / 5000		20			
	einzel fol.				600 / 800	4200		30			
				40	650	5000		30			
	einzel fol.				600 / 800	4200		20			
	einzel fol.			45	650 / 1250	5000		20			
					650 / 700	5000		20			
				50	700	5000		10			
				55	700	5000	3 Wo.	10			
				A/C	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100		20
	einzel fol.					900	3050		20		
				C/C	Kern erlaubt		45	650 / 700	5000	3 Wo.	20
		18	650/1250			4200/5000	3 Wo.	20			
		D/D	geschlossen		26	650/1250	4200/5000	3 Wo.	20		
				40	650	5000		20			
	Kernbuche leicht gedämpft	Kern/C	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	650	5000		40		
				einzel fol.	19	600 / 800	4200	3 Wo.	40		
				einzel fol.		1250	2500 / 5000		30		
einzel fol.				26	600 / 800	4200	3 Wo.	30			
					650	5000		30			
einzel fol.				40	1250	2500 / 5000		30			
einzel fol.					600 / 800	4200		20			
				45	650	5000		20			
einzel fol.					650	3050 / 4100		20			
einzel fol.				45	900	3050		20			
					650 / 700	5000		20			
naturbunt				Kern erlaubt		40	650	5000		20	

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	Stück je Paket (VE)
Buche natur ungedämpft	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	650	5000	3 Wo.	20
			einzeln fol.	19	600 / 800	4200	3 Wo.	20
			einzeln fol.		1250	2500 / 5000	3 Wo.	20
			einzeln fol.	26	600 / 800	4200	3 Wo.	20
					650	5000	3 Wo.	20
			einzeln fol.		1250	2500 / 5000	3 Wo.	20
				40	650	5000		20
	45	650 / 700	5000		10			
Eiche europ.	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	18	800	3000		20
				19	650	5000		30
			einzeln fol.		1250	2500 / 5000		30
			einzeln fol.		600 / 800	4200		30
				26	650	5000		30
			einzeln fol.		600 / 800	4200		30
			einzeln fol.		1250	2500		30
				30	650	5000		30
			einzeln fol.	40	600 / 800	4200		20
			einzeln fol.		650	5000		20
					650 / 700	5000		20
				45	650 / 700	5000		20
		50/52/55	bis 800	bis 5000	4 Wo.	10		
		60/65	bis 800	bis 5000	4 Wo.	10		
	A/C	unten Splint		19	bis 1250	bis 5000	4 Wo.	40
				26	bis 1250	bis 5000	4 Wo.	30
				40	639/650	5000	4 Wo.	20
			einzeln fol.		650	3050 / 4100		20
			einzeln fol.		900	3050		20
			40	650 / 700	5000	4 Wo.	20	
Fineline A/B	22mm Lamelle		40	650 / 700	5000	4 Wo.	20	
Wildecke europ.	Asteiche	KGZ Lamellen ca. 40 mm		19	650	5000		20
			einzeln fol.		600 / 800	4200		20
			einzeln fol.		1250	2500		20
				26	650	5000		20
			einzeln fol.		600 / 800	4200		20
			einzeln fol.		1250	2500		20
			einzeln fol.	30	650	5000		20
			einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		20
					650	5000		20
			einzeln fol.		900	3050		20
	45	650 / 700	5000		10			
Erle natur/unged.	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		30
			einzeln fol.	26	1250	2500		30
Esche ohne Braunkern	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		30
			einzeln fol.	26	1250	2500		30
			einzeln fol.	40	650	4100		20
					650	5000		20
	45	650	5000		10			
Esche mit Braunkern	B/B Kern	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		30
			einzeln fol.	26	1250	2500		30
				40/45	650	5000	4 Wo.	20
Kirsche europ. leicht gedämpft	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		20
			einzeln fol.	26	1250	2500		20
			einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		10
			einzeln fol.	40	900	3050		10
				45	700	5000		10
Nußbaum europ. gedämpft	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		10
			einzeln fol.	26	1250	2500		10
			einzeln fol.	40	900	1800		10
					1000	1800 / 2000 / 2200		10
					650	3050 / 4100		10
					900	3050		10
				40	650	5000		20
		45	700	5000		10		
Fineline A/B	22mm Lamelle	einzeln fol.	40	650	4100 / 5000		10	
Black Walnut gedämpft (US)	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		10
				20	1250	2500		10
				26	1250	2500		10
			einzeln fol.	40	1250	2500		10
					650	5000		10
				45	700	5000		10

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	Stück je Paket (VE)
Schwarznuss europ. Juglans Nigra gedämpft	A/B	FSC-100% KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		30
			einzeln fol.	26	1250	2500		30
			einzeln fol.	40	670	4800		20
			einzeln fol.	45	700	5000		10
Robinie europ. "Akazie"	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	19	1250	2500		
			einzeln fol.	26	1250	2500		
			einzeln fol.	40	600/800	4200		
					650	3050 / 4100		
					500	5000		
			einzeln fol.	45	650	4100		
	700	5000						
Fineline A/B	22mm Lamelle		45	700	5000			
Räuchereiche	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm		18	5000	650		
			einzeln fol.	19	1250	2500		
			einzeln fol.	26	1250	2500		
	A/C		einzeln fol.	40	900	3050		
					650	3050 / 4100		
A/B		einzeln fol.	40	650	5000			
Roteiche American Redoak	A/B	KGZ Lamellen ca. 40 mm	einzeln fol.	27	1250	2500 / 5000		
	A/C		einzeln fol.	27	650	3000 / 4000		
			einzeln fol.	30	650	4100		
			einzeln fol.	40	650	3050		
Birnbaum	A/B	KGZ	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		
Kiefer (KGZ)	A/A astfrei	21-24mm Lamelle	einzeln fol.	45	700	5000	2 Wo.	20
Hevea (KGZ) Rubberwood	A/B	43-50mm Lamelle	einzeln fol.	18	700	5000	2 Wo.	30
			einzeln fol.	45	700	5000	2 Wo.	14
Sapelli Mahagoni	A/B	KGZ	einzeln fol.	40	650	5000	4 Wo.	
Iroko (Kambala)	A/B	KGZ	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		
Teak Burma	A/B			27	650	3000		
				36	650	3000		
Wenge	A/B	KGZ	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100		
Zebrano	A/B	KGZ	einzeln fol.	40	650	3050 / 4100	4 Wo.	


Treppenstufenplatten

Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen

Lamellenbreite fallend ca. 40-90 mm oder 65-120 mm, Eiche teilw. fix 45 mm,

Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4

HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, paketweise foliert, Enden gekappt



Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	Stück je Paket (VE)				
Buche leicht ged.	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650	900 - 2000		20				
						2100 - 2500		10				
						2600 - 3000		10				
		durchg. Lamellen fallend 65 - 100 mm	keine	40	650	900 - 1400		20				
						1500 - 2000		20				
						45	650	900 - 1400		20		
								1500 - 2000		20		
		Podestplatte Wangenplatten durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	einzeln fol.	40	1250	bis 1250mm	2500		10			
							2000 - 2500	3 Wo.	5			
							2600 - 3000	3 Wo.	5			
	3100 - 3500						3 Wo.	5				
	3600 - 3900						3 Wo.	5				
	paketw.						43	650	900 - 1800	4 Wo.	20	
		45	650 / 700	900 - 2000		20						
	650			2100 - 2500		10						
		650	2600 - 3000		10							
Podestplatte Wangenplatten durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	einzeln fol.		45	1250	bis 1250mm	2500		10				
		2000 - 2500				3 Wo.	5					
		2600 - 3000				3 Wo.	5					
		3100 - 3500				3 Wo.	5					
		3600 - 3900				3 Wo.	5					
Fixlamelle	paketw.	50	650 / 700	900 - 1800	5 Wo.	ab 5m³						
B/B ohne Kern	fallend	40	650	900 - 2000	4 Wo.	20						
Buche leicht ged. (beids. furniert)	A/B	fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	350 - 700	3900 - 4600	4 Wo.	5				
			paketw.	45	350 - 700	3900 - 4600	4 Wo.	5				
Buche natur ungedämpft	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm Wangenplatten	paketw.	40	650	900 - 1900		20				
			paketw.	43	650 / 700	900 - 1900	3 Wo.	20				
			paketw.	45	650 / 700	900 - 1900	3 Wo.	20				
			45	bis 1250mm	2000 - 2400	3 Wo.	10					
Kernbuche natur ungedämpft	Kern/C	fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	20				
			paketw.	45	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	20				
Kernbuche	Kern	durchg. Lamellen fallend 65 - 100 mm	keine	45	650	1000		20				
						1200		20				
						1400		20				
						1600		20				
						1800		20				
Eiche europ. fallende Lamellen	A/B	FSC-100% durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650	900 - 1300	5 Wo.	25				
						1400 - 1800	5 Wo.	25				
						1900 - 2000	5 Wo.	10				
						2100 - 2400	5 Wo.	10				
			paketw.	45	650	900 - 1300	5 Wo.	20				
						1400 - 1800	5 Wo.	20				
						1900 - 2000	5 Wo.	10				
						2100 - 2400	5 Wo.	10				
	durchg. Lamellen fallend 65 - 100 mm	keine	40	650	900 - 1400		20					
					1500 - 2200		20					
					45	650	900 - 1400		20			
							1500 - 2200		20			
					Rustikal	DL fallend 65 - 100 mm	keine	45	650	900 - 1400		20
										1500 - 2200		20
A/B Wangenplatten	DL fallend 65 - 100 mm	keine	43	650	3000 - 3400		20					
					3500 - 4000		20					

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	Stück je Paket (VE)				
Eiche europ. fixe Lamellen	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1300		20				
						1400 - 1800		20				
						1900 - 2000		10				
						2100 - 2400		10				
						2500 - 3000		10				
						3100 - 3600		5				
	A/B	Wangenplatten Podestplatten durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	einzeln fol.	40	1210	1000 - 1300		10				
						1400 - 1800		10				
						1900 - 2000		10				
						2100 - 2400		10				
						2500 - 3000		10				
						3100 - 3600	6 Wo.	5				
	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	45	650	900 - 1300		20				
						1400 - 1800		20				
						1900 - 2000		10				
						2100 - 2400		10				
						2500 - 3000		10				
						3100 - 3600		5				
	A/B	Wangenplatten durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	45	1210	1400 - 2000		10				
						2100 - 2400		10				
2500 - 3000							10					
3100 - 3900						5 Wo.	10					
A/C						Unterseite Splint DL Fixlam. 45 mm	paketw.	40	650/700	900 - 1800	4 Wo.	20
								45	650/700	900 - 1800	4 Wo.	20
Asteiche europ. fixe Lamellen	rustikales Bild beidseitig splintfrei gr. Äste bis max. ca. 35mm schwarz gespachtelt Farbdifferenzen erlaubt	durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1300		20				
						1400 - 1800		20				
						1900 - 2400		10				
						2500 - 3000		10				
		Wangenplatten Podestplatten DL fix 45 mm	einzeln fol.	40	1210	800 - 1300		10				
						1400 - 1800		10				
						1900 - 2400		10				
		durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	45	650	900 - 1300		20				
						1400 - 1800		20				
						1900 - 2400		10				
						2500 - 3000		10				
		Wangenplatten				3100 - 3600	4 Wo.	10				
Wildeiche europ. fixe Lamellen	einheitliches Bild beidseitig splintfrei kleine geschl. Punktäste kleine Farbdifferenzen vereinzelt schw. Spachtel	durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	40	650	900 - 1300		20				
						1400 - 1800		20				
						1900 - 2400		10				
						2500 - 3000		10				
		Wangenplatten Podestplatten DL fix 45 mm	einzeln fol.	40	1210	800 - 1300		10				
						1400 - 1800		10				
						1900 - 2400		10				
		durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	45	650	900 - 1300		20				
						1400 - 1800		20				
						1900 - 2400		10				
						2500 - 3000		10				
		Wangenplatten				3100 - 3600	4 Wo.	10				
Eiche europ. 2-lagig aufgedoppelt	A/B	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	50	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.	10				
				52	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.	5				
			paketw.	55	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.	10				
				60	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.	5				
		Wildeiche	durchg. Lamellen fix ca. 45 mm	paketw.	50	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.	10			
					52	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.	5			
				paketw.	55	max. 1250	900 - 1800	4-5 Wo.	10			
					60	max. 1250	1900 - 2400	4-5 Wo.	5			

Holzart	Sortierung	Anmerkung	Folierung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm	Lieferzeit ca.	Stück je Paket (VE)
Ahorn europ.	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650	900 - 1800		20
						1900 - 2400	3 Wo.	10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 3400	3 Wo.	5
			paketw.	43	650	900 - 1800		20
						1900 - 2400	3 Wo.	10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 3400	3 Wo.	5
			paketw.	45	650	900 - 1800		20
						1900 - 2400	3 Wo.	10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 3400	3 Wo.	5
Ahorn can. Hard Maple (US)	A/B	durchg. Lamellen fix - ca. 45 mm	paketw.	40 45	650 650/700	900 - 1800	4 Wo.	20
						900 - 1800	4 Wo.	20
Esche ohne Braunkern	A/B	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650	900 - 1800	3 Wo.	20
						1900 - 2400	3 Wo.	10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 4000	3 Wo.	5
			paketw.	45	650	900 - 1800		20
						1900 - 2400	3 Wo.	10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 4000	3 Wo.	5
Esche mit Braunkern	Kernesche	durchg. Lamellen fallend 40 - 90 mm	paketw.	40	650	900 - 1800	3 Wo.	20
						1900 - 2500	3 Wo.	10
			paketw.	45	650	900 - 1800	3 Wo.	10
						1900 - 2500	3 Wo.	10